Kurse für Spezialisten der oralen Implantologie 2022/2023

Liebe Kollegen,

In dieser kleinen Broschüre erfahren Sie viel Wissenswertes über die Technologie des Strategic Implant®, d.h. über den wirklich aktuellen Stand der oralen Implantologie.

Diese moderne Technologie hat die Probleme und großen Risiken der konventionellen Implantologie überwunden. Und gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit, in einem sofortigen funktionellen Belastungsprotokoll zu arbeiten, ohne Knochenaugmentation und ohne Wartezeiten.

Dieses kleine Büchlein und Ihre Bemühungen diese Technologie zu erlernen, werden Ihr Leben und das Leben Ihrer Patienten verändern. Viel Erfolg!

Don't learn Implantology by accident

Die Internationale Implantat Stiftung

- Eine eingetragene und anerkannte **Stiftung mit Sitz** in München/Deutschland
- Liefert klare Beweise durch **Forschung**
- **Know-how-Führer weltweit** für die Technologie des Strategic Implant(R)
- Eine Organisation für weltweite Forschung, Lehre und Ausbildung
- Erstellung von weitsichtigen, weltweit anerkannten Konsensdokumenten
- Die IF definiert den aktuellen **Behandlungsstandard** in der **oralen Implantologie** weltweit

www.implantfoundation.org
www.peri-implantitis.info

Scan for knowledge

Tschüss Osseointegration !

Die Standards und Möglichkeiten in der oralen Implantologie haben sich verändert. Die **Osseointegration** ist heute nicht mehr der "Facharztstandard".

Die Osseofixation ist zuverlässiger, schneller, vermeidet Knochenaufbau und verkürzt die Heilungszeit.

Die Osseofixation ermöglicht es, die Probleme der alten Technologie der "Osseointegration" zu überwinden:

- Ein großer Implantatdurchmesser erfordert viel Knochen
- Raue enossale Implantatoberflächen verbessern nicht die Integration, sondern führen zu Periimplantitis
- Die Verbindungszonen zwischen Implantaten und Abutments sind ein mechanisches Problem

Die Wissenschaft und die klinische Praxis wissen bereits seit mehr als 30 Jahren, dass raue Oberflächen für eine erfolgreiche Implantologie überhaupt nicht erforderlich sind!

We have the answers

Die Lösung in fast allen Fällen:
Einteiliges Strategic Implant®
Einfach, zuverlässig und infektionsfrei.

Dünner und polierter vertikaler Teil des Implantats

- Keine Infektion, keine Periimplantitis
- Es erfordert sehr wenig Knochen

Sicherheit **durch kortikale Verankerung**
- Hält Druck- und Schubkräften stand
- Entwickelt für sofortige funktionelle Belastung

We have the answers

Vorteil 1:
Das Strategic Implant® spart Geld

Die alte (2-stufige) Implantatbehandlung (Osseointegration)

Augmentation | Implantate | Provisorien | Prothetik

Moderne Strategic Implant® Technologie:

~~Augmentation~~ | Implantatation | ~~Provisorien~~ | Prothetik

Nur Implantate und Prothetik

Das spart 30 - 40 % der Kosten

IDF® Learn from the best, and from the experienced

Vorteil 2:
Das Strategic Implant® spart Zeit

Konventionelle (2-stufige) Implantatbehandlung

Moderne strategische Implantat®-Technologie



3 Tage nur für Implantate und Prothetik

98% der Zeit wird gespart

We have the answers

Vorteil 3:
Das Strategic Implant® spart massiv Stuhlzeit

	Konventionelles 2 Stufen Verfahren	Strategic Implant®
Augmentation	2-4 Stunden	/
Chirurgie	3-5 Stunden	2,5 Stunden (Inkl. Abdrücke)
Einprobe	4 Stunden (hohe Präzision)	max. 2 Stunden
Zementierung/ Abgabe	2 Stunden	30 Minuten
Zeitaufwand insgesamt	**11-15 Stunden**	**5 Stunden**

Diese Tabelle vergleicht die Stuhlzeit für eine typische Zweikieferrekonstruktion

Vorteil 4:
Ausschließlich Verwendung von eigenem, natürlichem, gesundem Knochen des Patienten

Diese grundsätzliche Entscheidung vermeidet die Risiken und Kosten von Knochenaufbauten (z.B. Sinuslift, Knochenaufbaumaterial oder Knochentransplantation).

All diese Verfahren erschweren die Arbeit eines Implantologen und verringern die Sicherheit.

Ergebnis:

- Die Vorhersagbarkeit der Behandlung wird sehr hoch.
- Die Implantologie wird erschwinglicher und bald können alle Patienten Implantate erhalten
- Zeitersparnis für die Patienten und das Klinikteam

Learn from the best, and from the experienced

Vorteil 5:
Sofortige funktionelle Belastung

- Vermeidet Zwischenprothesen oder Brücken
- Kein zweiter oder dritter chirurgischer Eingriff
(Alle chirurgischen Eingriffe werden während der ersten Behandlung / des ersten Termins durchgeführt, auch alle Extraktionen werden unmittelbar vor dem Einsetzen der Implantate durchgeführt.)

Ergebnis:
- Spart Zeit am Behandlungsstuhl
- Effektives Verfahren
- Spart Geld
- Begrenzter Schmerz
(Keine zusätzlichen Schmerzen im Vergleich zur reinen Zahnextraktion)

IF®
Don't learn
Implantology
by accident

Vorteil 6:
Sehr geringe Inzidenz von Komplikationen

- Sicher gegen Infektionen (parodontale oder apikale Infektionen), die möglicherweise an der Implantationsstelle lokalisiert sind

- Sicher durch durchdachtes Implantatdesign: Keine Lebensmittel- oder Bakterienretention.

- Starke Desinfektionsmittel können zur Sicherheit topisch verwendet werden, Antibiotika werden optional während der Implantation eingesetzt.

Ergebnis:
- Hohe Erfolgsquote
- Der Patient benötigt nur wenig Compliance und Reinigung.
- Nur sehr geringe patientenseitige Mitarbeit ist nötig; geringer Reinigungsaufwand

Don't learn Implantology by accident

Vorteil 7:
Ein einfacher und unkomplizierter Behandlungsansatz in den Fällen, in denen ältere 2-Stufen-Implantate entfernt werden müssen

- Entfernung und Ersatz des alten Implantats im selben Eingriff

Ergebnis:

- Das Strategic Implant® kann sofort eingesetzt werden, wenn andere (alte/versagende/infizierte) Implantate verloren gegangen sind oder entfernt werden müssen.

- Mit einem Strategic Implant® gibt es immer eine Lösung, auch wenn nur noch sehr wenig Knochen vorhanden ist.

Don't learn Implantology by accident

Vorteil 8:
Sofortige Implantation, selbst bei starkem parodontalen Befall

- Die Zähne werden entfernt, das parodontal betroffene Weichgewebe wird vollständig entfernt. Dann werden die Implantate sofort eingesetzt und sofort versorgt.

Ergebnis:

- Zeitersparnis
- Spart Kosten
- Keine schmerzhaften und nutzlosen Perio-Behandlungen
- Keine zwischengeschalteten Behandlungsschritte und keine prothetischen Zwischen"lösungen".

The Foundation of Knowledge

Vorteil 9:
Strategic Implant® blockiert die natürliche Elastizität der Knochen nicht

- Elastisches Design erhöht Integrationschancen um fast 100 %
- Durch die Verankerung in der Kortikalis stabilisieren sich die Implantate sofort.

Ergebnis:
- Sofortige funktionelle Belastung
- Hohe Infektionsresistenz
- Keine Periimplantitis

We have the answers

Vorteil 10:
Ermöglicht hochästhetische Lösungen für alle Patienten

- Kleine Implantatköpfe können leicht auf der oralen Seite des Kieferkamms versteckt werden
- Großer Freiraum für die Arbeit des Zahntechnikers ist gegeben
- Selbst schwere skelettale Abweichungen (Angle Kl. II und III) können in einem einzigen chirurgischen Schritt behandelt werden.
- Wir nutzen die besten kortikalen Knochenbereiche und vermeiden Knochenbereiche, in denen die Atrophie stark ausgeprägt ist.
- Wir werden eher die Knochenhöhe reduzieren, um Ästhetik zu schaffen, als dass wir Knochen aufbauen.

WE SHOW
YOU HOW TO DO IT

Vorteil 11:
Minimales Implantatvolumen möglich ungehinderte intra-ossäre Durchblutung

- Die Implantate sind so konzipiert, dass sie nur kortikalen Knochen zur Fixierung verwenden. Die geringe Knochenverdrängung ermöglicht ungehinderte intra-ossäre Durchblutung. Dennoch sind die Implantate bruchsicher.

Ergebnis:
- Gute Knochenheilung und sichere Osseofixation.
- Die natürliche Durchblutung des Knochens bleibt weitgehend unbeeinflusst
- Keine Periimplantitis

We have the answers

Vorteil 12:
Mit der Technologie des Strategic Implant® kann eine voll funktionsfähige Mastikationsfunktion lebenslang erhalten werden.

- Brücken können (und müssen) während ihrer gesamten Lebensdauer angepasst werden, insbesondere wenn weiche Brückenmaterialien verwendet werden.
- Die vertikale Dimension kann in der Mundhöhle mit herkömmlichen Kompositen leicht angepasst werden.

- Mit **Strategic Implant®** ist dies alles problemlos möglich.
Dies gilt insbesondere dann, wenn die Prothese eine Okklusalfläche aus Acryl oder oder Kompositematerial enthält.

Learn from the best, and from the experienced

Vorteil 13:
Vermeiden Sie Periimplantitis bei Ihren Patienten

- Periimplantitis ist eine gefährliche implantatbedingte Erkrankung, die jedoch bei dem **Strategic Implant®** nicht beobachtet wurde.

- Die glatte Oberfläche den **Strategic Implant®** verhindert die Anhaftung und Vermehrung von Bakterien.

- Aufgrund der geringen Dicke des Implantats (Kerndurchmesser 2 mm) werden Kraftrajektorien im Knochen nur marginal unterbrochen.

- Die Kraftübertragung erfolgt dennoch in die resorptionsstabile 2. oder 3. Kortikalis, genau so wie bei allen Traumaimplantaten

Don't learn Implantology by accident

Auszug aus der Literatur

Ahmad A.G., M. Osman, F. Awadalkreem, Full-Mouth-Rehabilitation eines Patienten mit cleidocranialer Dysplasie unter Verwendung von sofort belasteten basalen implantatgestützten festsitzenden Prothesen: ein Fallbericht, Int. J. Chirurg. Case Rep. 65 (2019) 344–348

Awadalkreem F, Khalifa N., Ahmad AG, Suliman AM, Osman M. Prothetische Rehabilitation von Oberkiefer- und Unterkiefer-Schussfehlern mit festsitzenden basalen implantatgestützten Prothesen: Ein 5-Jahres-Follow-up-Fallbericht International Journal of Surgery Case Reports 68 (2020) 27–31

Awadalkreem F, Ahmad AG, Ihde S, Osman M. Auswirkungen der kortikobasalen Implantatprotrusion in der Nasen- und Kieferhöhle. Ann Maxillofac Surg 2020;10:114-21

Dobrinin O., Lazarov A, Konstantinovic V.K., et al. Konzept der sofortigen funktionellen Belastung mit einteiligen Implantaten (BECES/BECES N /KOS/ BOI) im Unter- und Oberkiefer - eine multizentrische retrospektive klinische Studie. J. Evolution Med. Dent. Sci. 2019;8(05):306-315, DOI: 10.14260/jemds/2019/67

Gaur V, Doshi AG, Gandhi S. Sofortige prothetische Rehabilitation eines Falles mit marginaler Mandibulektomie nach Bestrahlung durch ein einteiliges Implantat - ein Fallbericht. Ann Maxillofac Surg 2020;10:501-6.

Gaur V, et al., Mandibular reconstruction using single piece zygomatic implant in conjunction with a reinforcing Fibular Graft Union: Ein Fallbericht, Int J Surg Case Rep (2020)

Gosai H., Anchilla Sonal, Kiran Patel, Utsav Bhatt, Phillip Chaudhari, Nisha Grag. Vielseitigkeit basaler kortikaler Schraubenimplantate mit sofortiger funktioneller Belastung J. Maxillofac. Oral. Surg. 2021,https://doi.org/10.1007/s12663-021-01638-6

Huber G., Sipic O., Ihde S. Zahnimplantate in parodontal betroffenen Knochenbereichen, Dental Tribune 7/2021 ,12f (in deutscher Sprache)

Ihde S, Sipic O. Ästhetische Indikation zur Zahnimplantatbehandlung und Sofortbelastung (3). Fallbericht und Überlegungen zum Aspekt des Selbstbestimmungsrechts des Patienten bei medizinischen Entscheidungen. Ann Maxillofac Surg 2020;10:213-6.

Ihde S, Sipic O. Zahnimplantatbehandlung und funktionelle Sofortbelastung (1). Fallbericht und Überlegungen: Erweiterte Behandlungsmöglichkeiten mit dem strategischen Implantat® und Indikationen und Ziele einer umfassenden zahnärztlichen Implantatbehandlung. Ann Maxillofac Surg 2019;9:465-9.

Ihde S, Palka L. Verankerungsmöglichkeiten bei einem unilateralen Oberkieferdefekt mit dem Konzept des Strategischen Implantats®. Natl J Maxillofac Surg 2018;9:235-9.

Lazarov A. Eine prospektive Kohortenstudie zu Kieferhöhlenkomplikationen im Zusammenhang mit Behandlungen mit strategischen Implantaten®, die in die Kieferhöhle eindringen. Ann Maxillofac Surg 2020 Jul-Dec;10(2):365-369

Pałka ŁR, Lazarov A. Sofortbelastete bikortikale Implantate, die in frische Extraktions- und geheilte Stellen bei Patienten mit und ohne Parodontalerkrankung in der Vorgeschichte eingesetzt wurden. Ann Maxillofac Surg 2019;9:371-8.

Singh M., R. Batra, D. Das, S. Verma, Ein neuartiger Ansatz zur Restauration eines hemisezierten ersten unteren Molaren mit sofort belastetem einteiligem BCS-Implantat: ein Fallbericht, J. Oral Biol. Kraniofac. Auflösung 7 (2017) 141–146

Weitere Literatur kann hier angefordert werden: contact@implantfoundation.org



Nach der Behandlung des Oberkiefers



Nach Entfernung aller Zähne und 2-stufigen Implantaten

Schon drei Monate später ist gute Heilung sichtbar.

Vorteil 14:

Das Strategic Implant® bietet Lösungen nach dem Auftreten von Periimplantitis

Siehe auch www.peri-implantitis.info

We have the answers

Vermeiden Sie solche Katastrophen, indem Sie eben keine „herkömmlichen“, patronenförmigen Implantate mehr verwenden!

Knochenschwund durch das Implantat

Knochenschwund durch das Implantat

Knochenschwund durch das Implantat

We have the answers

Vorteil 15:
KEINE Patientenselektion

- Praktisch jeder Patient kann so behandelt werden, dass er in beiden Kiefern feste Zähne von 6 - 6 erhält

- Ohne Knochenaugmentation

- Ohne "Einheilzeit"

- Sie werden niemals einen Patienten unbehandelt nach Hause schicken müssen, weil er "nicht genug Knochen" hat.

Learn from the best, and from the experienced

Vorteil 16:
Beginnen Sie die Behandlung sofort, wenn der Patient auf Ihrem Behandlungsstuhl sitzt

Der beste Zeitpunkt, um einen Patienten von einer Investition in Implantate zu investieren, ist, wenn der Patient Zähne verliert oder ihm Zähne gezogen werden.

Die Patienten sind in diesem Moment bereit, eine solche Investition/Entscheidung zu treffen, es ist eine logische Entscheidung.

Durch den Einsatz der Technologie des Strategic Implant® können wir die Wünsche der Patienten erfüllen: Sie müssen niemals eine Prothese tragen und erhalten sofort feste Zähne.

Learn from the best, and from the experienced

Vorteil 17:
Mehr implantieren!

Die Statistik zeigt

Mehrphasig arbeitende Implantologen setzen im Durchschnitt 30 Implantate pro Monat (Daten aus Deutschland 2019).
Mit dem Strategic Implant® arbeitende Implantologen setzen im Durchschnitt 198 Implantate pro Monat (Daten aus Deutschland 2019).

Die Gründe: jeder Patient kann behandelt werden, unabhängig von der Knochensituation. Und die Behandlung ist bezahlbar.

Don't learn
Implantology
by accident

Vorteil 18:
Sparen Sie Geld bei Implantatbehandlungen

Herkömmliche Zahnimplantate (2 Stufen) kosten mindestens **120 Euro pro Stück** (inklusive Abutments und Laborteile) und **bis zu 350 Euro** (je nach Marke und Art des Teils).

Einteilige Implantate kosten **70–90 Euro** pro Stück.

Sie können also zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit des Patienten mehr Implantate pro Fall setzen und Sie erreichen so eine sehr stabile Situation, die eine Behandlung in einem sofortigen funktionellen Belastungsprotokoll ermöglicht.

All dies ohne das Risiko einer Periimplantitis!

Die Konsensusdokumente der International Implant Foundation (Deutschland) definieren weltweit den aktuellen Behandlungsstandard für den Bereich der "Osseofixation" in der oralen Implantologie sowie für das Gebiet der Sofortbelastung in der oralen Implantologie.

1. Konsensus betreffend Corticobasal® Implantate

2. Stellungnahme der International Implant Foundation (IF) zu Sondierungen an basalen Implantaten

3. Konsensus zur Sofortbelastung von Kieferimplantaten

4. Konsensus für die orale Implantologie (ver2, 2022): Beschreibung der Methoden zur Erreichung von permanentem Knochen-zu-Implantat Kontakt. Klinische Indikationen und Modalitäten für diese Methoden.

5. Konsensus zu den Behandlungsmodalitäten mit basalen Implantaten im Zusammenhang mit den Kieferhöhlen

6. Konsensus betreffend 16 anerkannten und klinisch bewährte Methoden und Untermethoden für die Platzierung von Corticobasal® Implantaten

7. Indikationen und Behandlungsmodalitäten mit Corticobasal® Kieferimplantaten

8. Indikationen, Vorgehensweise und Methodenanwendung für die Durchführung von Korrektureingriffen bei Corticobasal® Implantaten

Das heißt:

Bei Anwendung des Behandlungskonzepts des Strategic Implant®

- Erhöhen Sie die Chancen, dass die Implantatbehandlung stattfindet (weil Patienten bereit sind, 3 Tage ohne Zähne zu leben, wohingegen die wenigsten dazu bereit sind, sich 12 und mehr Monate in Behandlung zu begeben, inkl. mehrerer Operationen)

- Erleichtert dem Patienten die Entscheidung für lebenslange feste Zähne

- Macht es dem Patienten einfach und erschwinglich, sich für ein Leben ohne eigene Zähne,- aber mit festsitzenden Zähnen auf dem Strategic Implant® zu entscheiden

- Erspart die Risiken von Knochenaufbauten

- Führt zu einer angenehm hohen Erfolgsquote von **etwa 97 %** (berechnet nach Implantaten, in 5 Jahren)

We have the answers

So lernen Sie die Technologie:

Regulärer Lehrplan:

- Die monatliche Ausbildung (2-3 Tage) dauert etwa 6 Monate (nicht empfohlener Ausbildungsweg)

Fast-Track-Curriculum (empfohlen):

- Crash-Kurs: „All in one week“ dauert sieben volle Tage mit mehr als 70 Stunden Vorlesung und klinischer Demonstration.

Einzelne Vorlesungen können online wiederholt werden.

IF®
Learn from the best, and from the experienced

Dr. Miguel (Dominikanische Republik)
"Es hat meine Welt verändert, denn mit dem Strategic Implantat® ist alles erlaubt, alles ist möglich, man verbessert die Mundgesundheit des Patienten in nur 24 Stunden, und was für mich wirklich wichtig ist, man erzeugt keine Periimplantitis."

Dr. Ionut (Deutschland)
"Ich habe erfahren, dass diese Art der Implantologie zgany ausgeyeichnet ist, ich war so begeistert davon, dass ich meinen Job in einem Krankenhaus kündigte. Und ich habe eine Klinik übernommen, die nur mit diesen Implantaten arbeitet. Etwas anderes mache ich nicht mehr!"

REFERENZEN

Ein erstaunlich intensiver Kurs in gemütlicher, heimeliger Atmosphäre. Für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen wertvoll. Fachleute für Zahnpflege.

Hochkarätige Experten aus der ganzen Welt führen Sie von den Grundlagen des Konzepts bis zum vollständigen Verständnis.

Vorlesungen enthalten riesige Mengen an Informationen, insbesondere Vorlesungen zur Knochenphysiologie, die erklären, warum und wie Sofortbelastung funktioniert. Die enormen Vorteile der kortiko-basalen Implantation und für die Sofortbelastung werden klar.

Die Beobachtung von Live-OPs und prothetischen Arbeiten sowie die Diskussion schwieriger klinischer Fälle sind Teil des Programms des **All in One Week** Intensivschulungsprogramms. Ein wirklich ganzheitliches Erlebnis.

Yarema Vares, Nationale Medizinische Universität Lemberg, Ukraine

Vor der Behandlung mit dem Strategic Implant® und 3 Tage später

We have the answers

Vor der Behandlung mit dem Strategic Implant® und 3 Tage später

We have the answers

Vor der Behandlung mit dem Strategic Implant® und 3 Tage später

We have the answers

Vor der Behandlung mit dem Strategic Implant® und 3 Tage später

We have the answers

Ziele des IF-Lehrplans

Die International Implant Foundation verfolgt wissenschaftliche Ziele mit der Organisation des Implantologie Curriculums.

Diese deutsche Rechtsordnung stellt bestimmte Auflagen und Forderungen an die Teilnehmer. Daher sollte jeder Teilnehmer einen wissenschaftlichen Vortrag halten, der mindestens einen wissenschaftlich greifbaren Inhalt hervorbringt und sich mit der neusten Technologie der basalen kortikalen Implantation befasst.

Befunde können allgemein bezogen auf eine Vielzahl diagnostischer und therapeutischer Situationen dargestellt werden, aber auch anhand individueller und konkreter Patientenfälle, beispielsweise in einem Einzelfall im Sinne der Validierung zugrunde liegender wissenschaftlicher Leitlinien.

Ist eine Überprüfung in dieser Situation nicht möglich, muss der Teilnehmer aufgefordert werden, zu erläutern, wie sich die Abweichung im konkreten Fall erklären lässt oder, falls eine solche Erklärung nicht möglich ist, welche Schlussfolgerung sich daraus aus dem zugrunde liegenden Leitsatz ergibt.

Eine wissenschaftliche Essenz kann nicht bejaht werden, wenn ein Behandlungsfall mit seinem Ausgangsbefund, Ablauf und Ergebnis rein deskriptiv dargestellt wird, aber eine sachgerechte Einordnung in die Prinzipien der basalen Kortikalisimplantation unterbleibt. Es gilt die Regeln zu erlernen und die Anwendung der Regeln in der Praxis zu üben.

Michael Zach, Vorstandsvorsitzender der IF, April 2021

ALLES IN EINER WOCHE !

CIRRUCULUM FÜR KORTIKOBASALE IMPLANTOLOGIE UND SOFORTBELASTUNG

26.09.2022 - 02.10.2022
23.11.2022 - 29.11.2022
12.12.2022 - 18.12.2022
24.04.2023 - 30.04.2023

IN DIESER WOCHE WERDEN ALLE THEORETISCHEN INFORMATIONEN ÜBER DIE TECHNIK VERMITTELT, UND ES BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, BEI LIVE-OPERATIONEN (CA. 1,5 TAGE) UND DEN ANSCHLIESSENDEN PROTHETISCHEN BEHANDLUNGEN ZUZUSEHEN UND MITZUWIRKEN.

VORLESUNGEN UND TESTS FINDEN IN DEUTSCHER UND TEILWEISE IN

ALLES IN EINER WOCHE !

UNSERE FACHLEUTE

VITOMIR KONSTANTINOVIĆ

STEFAN IHDE

YAN VARES

ALEKSANDAR LAZAROV

ANTONINA IHDE

OLGA ŠIPIĆ

SANELA LAZINICA

THEMEN:

Odontogene Infektionen

Belastungsprotokolle und geeignete Implantatdesigns für Sofortbelastungsprotokolle - KOS, BCS, TPG Uno 2-stufige Implantate

Einzelzahnersatz mit KOS und BCS.

Behandlung des Unterkiefers in verschiedenen Stadien der Atrophie

Verwendete Implantate und Techniken: Kompressionsschrauben, kortikobasaler Ansatz, lateraler basaler Ansatz, Diagnose und Behandlung in Fällen schwerer Atrophie

Überlegungen zum Behandlungsprotokoll

Komplikationen bei Implantatbehandlungen

Beschreibung des Infektionsgeschehen und dessen Behandlung im Rahmen der Implantation

Vitomir Konstatinović

DDS, MD, PhD
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,
Fakultät für Zahnmedizin,
Universität von Belgrad

www.implantfoundation.org

THEMEN:

AFMP & APPI
(Zwei Aspekte des Zusammenwirkens zwischen Ober- und Unterkiefer)

Errichten eines BIPS
(Allgemeine Regeln und Beispiele für Behandlungspläne)

Die Verwendung der 1. Kortikalis in der kortikalen Implantologie

Periostitis - was müssen wir darüber wissen
(Fakten und Beispiele zu einem häufigen Phänomen in der Sofortbelastungsimplantologie)

IF-Konsensdokument Nr. 1, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7

Botulinumtoxin in der oralen Implantologie
(Indikationen und Anwendung Schritt für Schritt)

Die "offene Knochenwunde"
(Definition und Auswirkungen auf den Behandlungsplan und korrigierende Behandlungen)

Retrograde Osteolyse:
Diagnose und Behandlung

Gründe für und Möglichkeiten der Vermeidung von "Periimplantitis"

16 IF-Methoden

Die Verwendung von TPG Uno-Implantaten

Behandlung von Fällen der Angle-Klasse III

Stefan Ihde

Implantologe
IF-Master of Immediate Loading
Fellow & Diplomate des ICOI
Zahnarzt, Chirurg

www.implantfoundation.org

THEMEN:

Einführung in die Methode der oralen Osseofixierung von Implantaten, die als Zahnersatz dienen sollen. (Beschreibung der Methode, Vorteile, Forschungsergebnisse. Die Logik spricht für Sofortbelastungsprotokolle)

Knochenphysiologie für Implantologen (Dieser Vortrag beschreibt, was ein aktiver Implantologe über den Knochen weiß, seine Eigenschaften, seine Anpassung, medizinische und mechanische Fakten)

Osseofixierung vs. Osseointegration (Dieser Vortrag beschreibt, warum "Osseointegration" eine überholte Methode in der Implantologie ist)

Nachteile der Methode der Osseointegration
(Einheilzeit, Knochenaufbauten, Periimplantitis u.a.)

Ist "All-on-4" der große Heilsbringer in der Implantologie?
(Ein kritischer Blick auf eine spezielle Anwendung traditioneller 2-stufiger Implantate)

Behandlungen in und um die Kieferhöhle (Maxi-Lecture, inkl. Ausführungen zur Behandlung der Kommunikation zwischen Mundhöhle und Kieferhöhle)

Erklärungen und Beispiele zu IF-Methoden

Ist die Möglichkeit der Sofortbelastung eine Frage nach der "Implantatoberfläche"?

THEMEN:

Behandlungsplanung auf dem Strategic Implant®

Einführung in die prothetische Arbeit mit Strategic Implant®, Abdrücke und Bissregistrierung

Einführung in die prothetische Arbeit mit Strategic Implant®, Möglichkeiten zur Überwindung der Nichtparallelität von Abutments

Copy-Paste-Technik mit 3D-Technologien in der Produktion von Brücken

Anpassung der Prothetik an das Zahnfleisch

Okklusion und Einstellung des Kauvorgangs auf dem Strategic Implant® in Sofortbelastung

Modellierung des prothetischen Werkstücks für verschiedene Stadien der Atrophie.

Das Unterstützungs-Polygon u.a.

Antonina Ihde

IF Master für sofortiges Laden
IF-Lehrer für sofortiges Laden
Professor für Implantatprothetik

www.implantfoundation.org

THEMEN:

KOS-Implantate – Indikationen, Verwendung, Prothetik

Einsetzen von Tuberopterygoid-Implantaten (TPG): Wo liegen die Grenzen?

Einzeitige Implantation und Sofortbelastung bei parodontaler Pathologie und Periimplantitis bei zweizeitigen Implantaten

Anpassung des Knochenniveaus

Yan Vares

MD, PhD, DDS
Professor und Leiter des Lehrstuhls für chirurgische Zahnheilkunde und Kieferchirurgie,
Nationale Medizinische Universität Lviv,
Danylo Halytsky, Ukraine
AO CMF Europäische Fakultät, ICOI, IIF
Gastprofessor am Jaipur Dental College (Indien)

www.implantfoundation.org

THEMEN:

Behandlungsplan und prothetische Behandlungsschritte

Knochennivellierung - Indikationen, Technik und klinische Ergebnisse

Live-Chirurgie in der Dent32-Klinik, einschließlich Abdruck- und Bissnahme (Šipic & Team, Ihde)

Veränderungen an Metallkompositbrücken während der Einheilphase

Auswahl von Brückenmaterialien

Einprobe und Abgabe von Brücken an aktuell operierten Patienten

Zusammenarbeit zwischen dem Prothetiker und dem Dentallabor

Olga Šipić

IF-Lehrer für Prothetik bei Strategic Implantat®
Dent32 Dental Studio, Belgrad
Professor für Implantatprothetik

www.implantfoundation.org

THEMEN:

Weichgewebs-Augmentation & tiefe Zementierungstechnik

Segmentkonstruktionen mit dem Strategic Implant®

Ergebnisse aus der klinischen Forschung: Implantatüberlebensraten, Komplikationen und Verrbesserung der Lebensqualität

Prothetik auf Segmenten

Behandlung des Unterkiefers (Übersichtsvortrag)

Präoperative Planung

Aleksandar Lazarov

IF Klinischer Meister der Sofortbelastung
IF-Lehrer in strategischer Implantologie
Oralimplantologe
Professor für Implantatprothetik

www.implantfoundation.org

THEMEN:

Einführung in die Produktion von Metallkomposit-, Zirkon- und ISO-Fusion-Brücken für die Verwendung in Protokollen zur sofortigen funktionellen Belastung.

Manuelle und digitale Herstellung von Brücken mit dem Strategic Implant®

Sanela Lazinica

Chef-Zahntechniker
IF-Lehrer

www.implantfoundation.org

Informationen über kortikobasale Implantate in Belgrad/Serbien

Registrieren Sie sich:

registrations@implantfoundation.org

Learn from
the best,
and from the
experienced

Vorhersagbare, richtige Implantologie.

Dieser Prospekt wird veröffentlicht von der International Implant Foundation, München.