


# Nastavni program za specijaliste oralne implantologije





**Drage kolege, ovaj mali priručnik sadrži brojne činjenice u vezi Strategic Implant® tehnologije, najmoderne tehnologije u svetu oralne implantologije.**

**Ovim tehnoškim pristupom prevazidjeni su problemi i veliki rizici koje nosi konvencionalna implantologija.  
Ovaj priručnik će promeniti Vaš i život vaših pacijenata.**

# Internacionalna Implant Fondacija

- Registrovana organizacija, Minhen, Nemačka
- Obezbeđuje dokaze kroz brojna istraživanja
- Znanje i veština iz Strategic Implant® tehnologije
- Organizacija za učenje i vežbanje na globalnom nivou
- Kreatori dalekovidih konsenzus dokumenata
- I.F definiše savremen terapijski pristup iz oblasti oralne implantologije, na globalnom nivou.

[www.implantfoundation.org](http://www.implantfoundation.org)  
[www.peri-implantitis.info](http://www.peri-implantitis.info)



Scan for knowledge

# ZBOGOM OSEOINTEGRACIJI !

**Standardi i mogućnosti u oralnoj implantologiji su se promenili.**

**Oseointegracija nije više "zlatni standard".**

**Oseofiksacija je puzdaniji, brži metod kojim zaobilazimo koštane augmentacije i vreme integracije implantata.**

**Oseofiksacija nam omogućava da prevazidjemo problem sad već stare tehnologije Oseointegracije:**

- Veliki dijametar implanta zahteva puno koštanog tkiva.
- Hrapave površine implanta ne poboljšavaju integraciju ali potpomažu stvaranje peri-implantitisa.
- Konektori izmedju implanta i abatmenta kod konvencionalnih implantata predstavljaju problem mehaničke prirode.

**Nauka i klinička praksa jasno ukazuju već preko 30 godina da hrapave površine implantata nisu uopšte potrebne za uspešnu implantaciju!**



# Rešenje za gotovo svaki slučaj !

**Jednodelni Strategic Implant®, jednostavan, pouzdan I bez infekcije!**

## Tanko I polirano telo implanta

- 1.Bez infekcije, bez peri-implantitisa
- 2.Zahteva jako malo koštanog tkiva.



## Veza se ostvaruje šrafljenjem

- 1.Suprotnostavlja se intruzivnim I ekstruzivnim silama
- 2.Dizajnirani za protokol imedijatnog opterećenja.



We have the answers

# PREDNOST 1.

## Strategic Implant® Vam štedi novac.



Staromodni (dvofazni) implant tretman - Oseointegracija.

Augmentacija

Implantati

Privremene  
krune

Definitivni  
protetski rad

Moderna Strategic Implant® tehnologija

Augmentacija

Implantati

Privremene  
krune

Definitivni  
protetski rad

Implantati i Protetika

30-40% finansija je  
sačuvano!



## Prednost 2. **Strategic Implant® Vam štedi veme.**

Konvencionalni (dvofazni) implant tretman

Augmentacija

Integracija implanta

Protetika

Moderna Strategic Implant® tehnologija

~~Augmentacija~~

~~Integracija implanta~~

Protetika za  
3 dana

Svega 3 dana za  
implantate i  
protetiku



Uštedite 98% vremena

## Prednost 3.

### Strategic Implant® skraćuje vreme provedeno u stomatološkoj stolici

	Konvencionalni dvofazni implanti	Strategic Implant®
Augmentacija	2-4 Sati	/
Hirurgija	3-5 Sati	2,5 Sata
Proba protetike	4 sata visoka preciznost	max. 2 sata
Cementiranje predaja rada	2 sata	30 minuta
Ukupno vreme	11-13 sati	5 sati

U tabeli je izraženo vreme potrebno za rehabilitaciju obe vilice.

## Prednost 4: Korišćenje isključivo prirodne i zdrave kosti pacijenta



Ovaj princip zaobilazi rizike i troškove augmentacije kosti (sinus lift, materijal za koštanu augmentaciju ili koštane transplantate). Sve ove procedure komplikuju rad implantologa i redukuju sigurnost.

### Rezultat:

- 1.Predvidljivost tretmana je veoma visoka
- 2.Veoma pristupačna tehnologija sa stanovišta i pacijenata i terapeuta.
- 3.Ušteda vremena!

# PREDNOST 5. IMEDIJATNO FUNKICONALNO OPTERECENJE!

- 1.Zaobilazimo privremene krunice, mostove
- 2.Nema dodatnih hirurških intervencija
- 3.Kompletna hirurška procedura se izvodi u jednom aktu, takođe, sve ekstrakcije se odrade neposredno pre implantacije.

## **REZULTAT:**

- Provodjenje manje vremena u stomatološkoj stolici
- Efektivna procedura
- Ušteda novca
- Pacijent se momentalno vraća normalnom životu
- Ograničen bol

## PREDNOST 6.

# Izuzetno mala stopa komplikacija!

- Sigurno, uprkos infekciji koja može biti lokalno prisutna na mestu implantacije ( parodontalnog ili periapikalnog porekla)
- Sigurno, zahvaljujući poliranoj površini implanta, nema retencije hrane kao ni bakterija!
- Jaki dezinficijensi mogu biti korišćeni topikalno, antibiotici su optionalni.

### **REZULTAT:**

- Visoka stopa uspeha
- Jako malo održavanja i čišćenja je neophodno od strane pacijenta.

## PREDNOST 7.

**Jednostavan i direktni terapijski pristup u situacijama  
gde dvofazni implanti moraju biti uklonjeni.**

Uklanjanje i zamena starih implantata u istoj intervenciji !

### **REZULTAT:**

-Strategic Implant® tehnologija se može primeniti momentalno u slučajevima kad su stari implantati dotrajali ili se oko njih odigrava infekcija pa se iz tih razloga moraju ukloniti.

-Uvek postoji rešenje sa Strategic Implant® tehnologijom, čak i kada je ostalo veoma malo kosti.

## PREDNOST 8.

# Imedijatno postavljanje implantata čak i u slučajevima opsežnih parodontoloških problema!

-Zubi se ekstrahuju, inficirano meko tkivo odstranjuje, zatim se postavljaju implantati.

### REZULTAT:

- Ušteda vremena
- Ušteda finansija
- Bez bolnih i beskorisnih parodontoloških tretmana
- Bez dodatnih terapijskih protokola.



## **PREDNOST 9.**

# **Strategic Implant®**

## **ne blokira prirodni elasticitet kosti.**

- Elastican dizajn poboljšava šanse za integraciju do gotovo 100%
- Iskorišćavanje kortikalne kosti obezbeđuje imedijatnu stabilnost!

### **REZULTAT:**

- Imedijatno funkcionalno opterećenje.
- Velika otpornost protiv infekcija.
- Bez peri-implantitisa!

## PREDNOST 10.

# Tehnologija omogućava vrhunska estetska rešenja za sve pacijente!

- Male glave abatmenta mogu se lako sakriti sa oralne strane grebena
- Velika sloboda za rad dentalnog tehnicara.
- Čak i ozbiljnija skeletna odstupanja, mogu biti rešena u samo jednom hirurškom zahvatu.
- Koristimo nabolje zone kortikalne kosti, a zaobilazimo zone kosti gde je atrofija jaka.
- Redukcija visine kosti u cilju postizanja visokog estetskog efekta!

# PREDNOST 11.

## Najmanji mogući volumen implantata, perfuzija nije ugrožena!

-Implantati su dizajnirani tako da se ušrafljuju isključivo u kortikalnu kost i da imaju što je moguće manju zapreminu.

### **REZULTAT:**

- Dobro koštano zarastanje i sigurna integracija
- Prirodna koštana perfuzija je gotovo netaknuta
- Bez peri-implantitisa!

## PREDNOST 12.

### Sa Strategic Implant® sistemom veoma je lako održavanje oralne funkcije !

- Mostovi mogu i moraju da se adaptiraju tokom života, posebno ako su korišćeni mekši materijali
- Vertikalna dimenzija se lako adaptira u oralnoj sredini sa kompozitnim materijalima.
- Na Strategic Implant®, ovaj posao se lako izvodi, naročito ako je protetski rad izradjen od akrilata ili kompozita.


## PREDNOST 13.

# Izbegnite peri-implantitis kod svojih pacijenata!

- Peri-implantitis je ozbiljno oboljenje koje se ne dešava kod Strategic Implant® tehnologije.
- Obzirom da glatka, polirana površina ovih implantata ne dozvoljava adheziju i proliferaciju bakterija!
- Preko tankih implantata (2mm prečnik), trajektorije za prenos pritiska u koštanom tkivu su marginalno prekinute od strane Strategic Implant® sistema.
- Prenos pritiska se svakako dešava u zonama gde nema resorpcije, to su druga i treća kortikalna kost.

## Literature Excerpt

- Ahmad A.G. , M. Osman, F. Awadalkreem, Full-mouth rehabilitation of a patient with cleidocranial dysplasia using immediately loaded basal implant-supported fixed prostheses: a case report, *Int. J. Surg. Case Rep.* 65 (2019) 344–348
- Awadalkreem F, Khalifa N., Ahmad A.G., Suliman A.M., Osman M. Prosthetic rehabilitation of maxillary and mandibular gunshot defects with fixed basal implant-supported prostheses: A 5-year follow-up case report *International Journal of Surgery Case Reports* 68 (2020) 27–31
- Awadalkreem F, Ahmad AG, Ihde S, Osman M. Effects of corticobasal implant protrusion inside the nasal and maxillary sinus. *Ann Maxillofac Surg* 2020;10:114-21
- Dobrinin O, Lazarov A, Konstantinovic V.K., et al. Immediate-functional loading concept with one-piece implants (BECES/BECES N /KOS/ BOI) in the mandible and maxilla- a multi-center retrospective clinical study. *J. Evolution Med. Dent. Sci.* 2019;8(05):306-315, DOI: 10.14260/jemds/2019/67
- Gaur V, Doshi AG, Gandhi S. Immediate prosthetic rehabilitation of marginal mandibulectomy post radiation case by single-piece implant - A case report. *Ann Maxillofac Surg* 2020;10:501-6.
- Gaur V, et al., Mandibular reconstruction using single piece zygomatic implant in conjunction with a reinforcing Fibular Graft Union: A case report, *Int J Surg Case Rep* (2020)
- Gosai H., Anchilla Sonal, Kiran Patel, Utsav Bhatt, Phillip Chaudhari, Nisha Grag. Versatility of Basal Cortical Screw Implants with Immediate Functional Loading J. Maxillofac. Oral. Surg. 2021,<https://doi.org/10.1007/s12663-021-01638-6>
- Huber G, Sipic O., Ihde S. Zahnmimplantate in parodontal betroffenen Knochenbereichen, *Dental Tribune* 7/2021 ,12f (in German language)
- Ihde S, Sipic O. Esthetic indication for dental implant treatment and immediate loading (3). Case report and considerations regarding the aspect of the patient's right to self-determination in medical decision-making. *Ann Maxillofac Surg* 2020;10:213-6.
- Ihde S, Sipic O. Dental implant treatment and immediate functional loading (1). Case report and considerations: Extended treatment options using the strategic implant® and indications and objectives for comprehensive dental implant treatment. *Ann Maxillofac Surg* 2019;9:465-9.
- Ihde S, Palka L. Anchorage possibilities in case of a unilateral maxillary defect using the concept of Strategic Implant®. *Natl J Maxillofac Surg* 2018;9:235-9.
- Lazarov A. A prospective cohort study of maxillary sinus complications in relation to treatments with strategic implants® penetrating into the sinus. *Ann Maxillofac Surg* 2020 Jul-Dec;10(2):365-369.
- Palka ŁR, Lazarov A. Immediately loaded bicortical implants inserted in fresh extraction and healed sites in patients with and without a history of periodontal disease. *Ann Maxillofac Surg* 2019;9:371-8.
- Singh M., R. Batra, D. Das, S. Verma, A novel approach for restoration of hemisected mandibular first molar with immediately loaded single piece BCS implant: a case report, *J. Oral Biol. Craniofac. Res.* 7 (2017) 141–146
- More literature may be requested here: [contact@implantfoundation.org](mailto:contact@implantfoundation.org)



## PREDNOST 14.

Strategic Implant® sistem  
omogućava rešenja nakon  
što se peri-implantitis već  
dogodio.

[www.peri-implantitis.info](http://www.peri-implantitis.info)

Zaobidjite slične greške tako što nećete koristiti konvencionalne implante, sa hrapavim površinama.



Gubitak kosti posledica  
hrapave površine implantata



Gubitak kosti posledica  
hrapave površine  
implantata



Gubitak kosti posledica  
hrapave površine implantata



We have the answers



## PREDNOST 15.

# Moguće je tretirati sve pacijente!

- Svaki pacijent može biti zbrinut tako da dobije fiksne zube od 6 do 6 u obe vilice.
- Bez koštanih augmentacija.
- Bez čekanja na integraciju implantata.
- Nećete više nikad morati da pošaljete pacijenta kući zato što nema dovoljno koštanog tkiva.

## PREDNOST 16.

### Započnite tretman odmah pošto pacijent sedne u Vašu stomatološku stolicu

- Najbolji trenutak da uverite pacijenta da uloži svoj novac u implantate jeste kada pacijent izgubi svoje zube.
- Veća je verovatnoća da se opredede za takvu odluku u tom trenutku.
- Upotrebom Strategic Implant tehnologije, možemo da ostvarimo glavne želje pacijenta, a to je da nikad neće morati da nose proteze, uz to imaju mogućnost da dobiju fiksne zube momentalno!



## PREDNOST 17.

# Postavite više implantata!

Statistika jasno ukazuje :

1-Dvofazni implantolozi ugrade oko 30 implantata mesečno, u proseku.  
2-Prosečan bazalni implantolog ugradi 198 implantata mesečno.

Podaci iz NEMAČKE!

Razlog ?

Zato što svaki pacijent može biti tretiran i zbrinut, bez obzira na stanje kosti.

Pored toga, terapiska procedura je pristupačna i sa finansijskog aspekta!

## PREDNOST 18. **Ustedite novac na implantatima!**



KONVENCIONALNI, dvofazni implantati koštaju barem 120e po komadu, a pojedini idu i do 350e, u zavisnosti od brenda.

BAZALNI, jednodelni implantati koštaju izmedju 70-90e po komadu.

Postavite više implantata za svoju i sigurnost vašeg pacijenta, na taj način postignite veoma stabilnu situaciju koja omogućava rad u protokolu imedijatnog opterećenja.

Sve to bez rizika od **peri-implantitisa!**

# **Za hirurške i protetske faze tretmana, jasna I dokazana pravila su dostupna, validna širom sveta.**

- IF-Consensus on 16 approved Methods of Implant Placement in basal/strategic (cortical) Implantology  
(S3 : evidence-based, systematically developed consensus guideline,  
(last updated 2021)

- Indications and Treatment Modalities for Corticobasal® JawImplants  
(last updated 2019)

- Osseofixation vs. Osseointegration: Consensus on the the „Specialist Standard“  
in oral Implantology (2021)



# **IF konsenzus dokumenta opisuju terapijski standard i posebne modalitete u vezi sa kortikom bazalnim implantatima.**

Consensus on Corticobasal® implants  
(Last updated in January 2021)

Statement of the International Implant Foundation (IF) Concerning Probing Around Basal Implants (Last updated in January 2021; S3 : evidence-based, systematically developed consensus guideline)

Consensus on treatment modalities with basal dental implants in connection with the maxillary sinus  
(last updated 2018)

Statement of the International Implant Foundation (IF) Concerning Probing Around Basal Implants  
(2021, Version 3)



# OVO PODRAZUMEVA :

## **Terapijski koncept u vezi Strategic Implant®.**

- Povećajte šansu da se pacijent podvrgne implantološkoj terapiji (zato što su pacijenti voljni da žive bez zuba 3 dana, nasuprot dugom i komplikovanom konvencionalnom terapijskom modalitetu dvofazne implantologije. )
- Pacijentu je lakše da se odluči za ovaj vid terapije.
- Takođe im je lakše da izaberu život sa fiksnim zubima na Strategic Implant® tehnologijom nego da izaberu život bez zuba.
- Eliminisan rizik koštanih augmentacija.
- Stopa uspešnosti iznosi 97%, imajući u vidu broj implantata u vremenskom periodu od 5 godina.

# KAKO DA NAUČITE O OVOJ TEHNOLOGIJI ?

**Regularni nastavni program -  
4 dana mesečno, u trajanju od 6 meseci.**

**ALL IN ONE WEEK nastavni program –  
Podrazumeva preko 70 sati teorijskog dela i prisustvovanje  
operacijama u Beogradu.**

**Moguće je ponavljanje pojedinih lekcija on-line.**

**Dr Miguel (Dominican Republic)**  
"Strategic Implant tehnologija mi je promenila život, zbog toga što je sve dozvoljeno, sve je moguće, svojim pacijentima mogu za svega 24h da poboljšam stanje usne duplje. Pored toga, ono što je za mene od izuzetnog značaja jeste činjenica da nema peri-implantitisa."

**Dr Ionut (Germany)**  
"Upoznao sam se s ovom tehnologijom i nije mi puno vremena bilo potrebno da dam otakaz u bolnici, gde sam bio zaposlen i otvorim sopstvenu kliniku u kojoj praktikujem isključivo ovu vrstu implantologije!"





Odličan nastavni program, održan u udobnoj, kućnoj atmosferi.

Jednako značajan kako za iskusne kliničare tako i za početnike na polju oralne implantologije.

Vrhunski stručnjaci iz celog sveta uče Vas od osnova samog koncepta sve do potpunog razumevanja materije.

Predavanja sadrže veliki broj informacija, posebno one o mehanici koštanog tiva, koja objašnjavaju kako i zašto imedijatno opterećenje funkcioniše.

Prisustvovanje operacijama i svakoj fazi izrade definitivnih protetskih radova, kao i diskusija o najtežim kliničkim slučajevima predstavljaju praktični deo, veoma intenzivnog "ALL IN ONE WEEK" nastavnog programa.  
Istinski sveobuhvatno iskustvo.

Yarema Vares, Lviv National Medical University, Ukraine

# Pre tretmana i 3 dana posle tretmana kortiko bazalnim implantatima.



# Pre tretmana i 3 dana posle tretmana kortiko bazalnim implantatima.



# Pre tretmana i 3 dana posle tretmana kortiko bazalnim implantatima.



# Pre tretmana i 3 dana posle tretmana kortiko bazalnim implantatima.



# CILJ NASTAVNOG PROGRAMA

- I.I.F. teži naučnim činjenicama kroz organizaciju nastavnog programa iz oblasti implantologije.
- Ovaj nastavni program ima izvesne zahteve za svoje učesnike, stoga se od svakog polaznika očekuje da priloži jednu naučnu prezentaciju u vezi kortiko bazalne implantologije.
- Zaključci treba da budu formulisani i potkrepljeni velikim brojem kliničkih i terapijskih situacija, ali mogu biti predstavljeni na bazi jednog konkretnog slučaja, kada je osnovni naučni princip verifikovan.
- U slučaju da verifikacija nije moguća u takvom slučaju, učesnik ima obavezu da objasni odstupanja u tom specifičnom slučaju, ako to nije moguće, kakav zaključak možemo izvući u odnosu na osnovne principe.
- Naučna srž ne može biti afirmisana ako njeni inicijalni zaključci, procedura i rezultat budu predstavljeni samo pojmovno, i ako su pravi principi kortiko bazalne implantacije izostavjeni.

Michael Zach, head of the Board of the I.F. April 2021

# **ALL IN ONE WEEK !**

**NASTAVNI PROGRAM ZA KORTKO BAZALNU  
IMPLANTOLOGIJU I IMEDIJATNO OPTEREĆENJE**

**26.09.2022 - 02.10.2022**

**23.11.2022 - 29.11.2022**

**12.12.2022 - 18.12.2022**

**24.04.2023 - 30.04.2023**

SVE POTREBNE INFORMACIJE U VEZI TEHNOLOGIJE SU  
IZLOŽENE TOKOM OVE NEDELJE, UZ TO I MOGUĆNOST  
PRISUSTVOVANJA OPERACIJAMA I PROPRATNIM PROTETSKIM  
PROCEDURAMA.



**SVE LEKCIJE I TESTOVI SU NA ENGLESKOM JEZIKU!**





# ALL IN ONE WEEK



## NAŠI PREDAVAČI



VITOMIR  
KONSTANTINOVIĆ



STEFAN IHDE



YAN VARES



ALEKSANDAR  
LAZAROV



ANTONINA IHDE



OLGA ŠIPIĆ



SANELA LAZINICA

# TEME:

- Odontogene infekcije
- Mogućnosti nastanka infekcije nakon ugradnje implantata
- Odgovarajući dizajn implantata za protokol imedijatnog opterećenja – KOS, BCS, TPG uno i dvofazni implantati.
- Zamena jednog zuba KOS i BCS implantatom.
- Terapija u donjoj vilici sa različitim stepenom atrofije
- Implanti i tehnologija primene : KOS, BCS, Lateral basal, dijagnoza i terapijski protokol kod težih slučajeva atrofije.
- Razmatranja u vezi terapijskog protokola
- Komplikacije u vezi implantata

**Vitomir Konstatinović**

DDS, MD, PhD  
Clinic for Maxillofacial surgery,  
School of Dental Medicine,  
University of Belgrade

[www.implantfoundation.org](http://www.implantfoundation.org)



# TEME:

## -AFMP i APPI

( dva aspekta nagiba izmedju gornje I donje vilice )

## -Postizanje BIPS-a

( pravila I primeri plana terapije )

## -Upotreba prve kortikalne kosti u bazalnoj implantologiji.

## -Periostitis – šta znamo o tom stanju ?

( činjenice i primeri o čestom fenomenu u implatologiji imedijatnog opterećenja )

## -Terapijski protokol kod pacijenata sa Angle 3 klasom.

## -Upotreba Botulinum toxina u oralnoj implantologiji.

( Indikacije i primena )

## -Retrograde Osteolysis – dijagnoza i terapija

## -IF konsenzus dokument 1, 5, 6 i 7.

## –“Otvorena rana kosti”

( Definicija i terapijske mogućnosti )

## -16 IF metoda

## -Primena TPG uno implantata

**Stefan Ihde**

Implantologist  
IF-Master of Immediate Loading  
Fellow & Diplomate of the ICOI  
Dentist, Surgeon

[www.implantfoundation.org](http://www.implantfoundation.org)



# TEME:

**-Uvod u metod osefiksacije implantata sa ciljem zamene zuba.**

( Opis metode, prednosti i rezultati istraživanja ).

**-Fiziologija kosti za implantologe.**

(Šta je potrebno da jedan implantolog zna o koštanom tkivu, njenim karakteristikama, medicinskim i mehaničkim činjenicama. )

**-Osefiksacija vs. Oseointegracija**

**-Nedostaci Oseointegracije**

(vreme zarastanja, koštane augmentacije, peri-implantitis.)

**-All-on-4 koncept ?**

(kritički pristup posebnoj primeni konvencionalnih implantata.)

**-Terapijski pristup u blizini maksilarnog sinusa**

(uključujući i zbrinjavanje orofrontalne komunikacije.)

**-Augmentacije i imedijatno opterećenje.**

**-Objašnjenje i primeri svih 16 IF metoda ugradnje bazalnih implantata.**

**-Da li je mogućnost rada u uslovima imedijatnog opterećenja pitanje izgleda površine implantata ?**

# TEME:

- Terapijski plan kod Strategic Implant® tehnologije.
- Uvod u izradu protetskih radova na Strategic Implant®, uzimanje otiska i zagrižaja.
- Mogućnosti prevazilaženja nedostatka paraliteta.
- Copy-paste tehnnika upotrebom 3D tehnolgiye.
- Nivo desni.
- Okluzija I mastikacija kod Strategic Implant® tehnologije.
- Potporni poligon, izrada protetskog rada za različite stadijume atrofije kosti.

**Antonina Ihde**

IF Master for Immediate Loading  
IF Teacher for Immediate Loading

[www.implantfoundation.org](http://www.implantfoundation.org)



# TEME:

- KOS implantati, Indikacije, primena, protetika
- Ugradnja TPG uno implantata, gde su granice?
- Jednofazna implantacija i imedijatno opterećenje u slučajevima parodontopatije.
- Peri-implantitis oko dvofaznih implantata.

**Yan Vares**

MD, PhD, DDS

Professor & Head of Chair of Surgical Dentistry &  
Maxillofacial Surgery,  
Lviv National Medical University,  
Danylo Halytsky, Ukraine  
AO CMF European Faculty, ICOI, IIF  
Visiting professor of Jaipur Dental College (India)

[www.implantfoundation.org](http://www.implantfoundation.org)



# TEME:

- Terapijski plan i procedura izrade protetskog rada
- Redukcija kosti - indikacije, tehnika i rezultati.
- Uživo operacija ( Dent32 klinika ) uzimanje otiska i zagrižaja.
- Promene na metal-kompozit mostu tokom faze zarastanja.
- Izbor materijala za mostove.
- Proba protetskog rada na pacijentima.
- Saradnja stomatologa sa dentalnim tehničarima.

Olga Šipić

IF Teacher for Prosthetics  
on the Strategic Implant®  
Dent32 Dental Studio, Belgrade

[www.implantfoundation.org](http://www.implantfoundation.org)



# TEME:

- Augmentacija mekog tkiva i tehnika dubokog cementiranja.
- Segmentne konstrukcije na Strategic Implant®.
- Rezultati istraživanja : dugotrajnost implantata, komplikacije i učinak na kvalitet življenja.
- Protetski radovi na segmentnim konstrukcijama.
- Terapija u donjoj vilici ( sveobuhvatna lekcija ).
- Preoperativno planiranje.

Aleksandar Lazarov

ORAL IMPLANTOLOGIST  
IF CLINICAL MASTER OF IMMEDIATE LOADING  
IF TEACHER IN STRATEGIC IMPLANTOLOGY

[www.implantfoundation.org](http://www.implantfoundation.org)



# TEME:



- Uvod u izradu metal-kompozitnih, cirkon i ISO-fusion mostova, za primenu u uslovima imedijatnog opterećenja.
- Manuelna i digitalna izrada mostova, Strategic Implant®

**Sanela Lazanica**

Chief Dental Technician  
IF Teacher

[www.implantfoundation.org](http://www.implantfoundation.org)



# ZA VIŠE INFORMACIJA O KORTIKO BAZALNOJ IMPLANTOLOGIJI.

Kontaktirajte nas putem email-a:

[registrations@implantfoundation.org](mailto:registrations@implantfoundation.org)





# PREDVIDLJIVA, JEDNOSTAVNA IMPLANTOLOGIJA!

Dieser Prospekt wird veröffentlicht von der International Implant Foundation, München.